

Link do produktu: <https://chemialodz.pl/kwas-azotowy-25-kg-un2031-8-ii-p-84.html>



Kwas Azotowy 25 kg (UN2031, 8, II)

Cena brutto	97,17 zł
Cena netto	79,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SC-19

Opis produktu

Kwas azotowy - HNO₃ - kanister 25kg

PRODUKT DOSTĘPNY TYKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

(Uwaga Produkt Sprzedawany Wyłącznie na FV + Deklaracja)

Czysty kwas azotowy jest bezbarwną cieczą. Podczas dłuższego przechowywania ulega częściowemu rozkładowi i zabarwia się na żółto lub brązowo. Rozkład ten przyspiesza podwyższona temperatura i światło. Na powietrzu dymi następuje wydzielanie brunatnego tlenku azotu.

Zastrzeżenie

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne z naszą najlepszą wiedzą w dniu publikacji. Dokument ma na celu dostarczenie użytkownikom ogólnych informacji dotyczących bezpiecznego obchodzenia się, użytkowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, usuwania i uwalniania i nie stanowi żadnej gwarancji ani specyfikacji jakości, wyraźnej ani domniemanej, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Użytkownicy powinni ustalić, czy produkt jest odpowiedni do ich użytku i czy może być używany bezpiecznie i zgodnie z prawem. Oprócz wszelkich zakazów użytkowania wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, Antidotum może dodatkowo zakazać lub ograniczyć sprzedaż swoich produktów do określonych zastosowań. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem Antidotum

Deklarację należy czytelnie wypełnić i odesłać do nas w formie skanu

OSWIADCZENIE MATEMATYCZNE

dotyczące szczególnego stosowania prekursora materiałów wybuchowych podlegającego ograniczeniom, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego (Unia Europejska) z dnia 2015/1240

(zwróć uwagę! drukowane informacje)

Niniejszy podpisany

Imię i nazwisko (drukowane): _____

Dowód tożsamości (numer, organ wydający): _____

Ustawiony przedstawiciel: _____

Przedsiębiorstwo (długość): _____

Numer identyfikacyjny VAT lub inny numer rejestracyjny: _____

Adres: _____

Rodzaj dostawcy handlowego/produkcji/zawodowca: _____

Nazwa handlowa produktu (Prekursor materiałów wybuchowych podlegający ograniczeniom):

_____ KWAS AZOTOWY _____

Numer CAS: _____ 7807-27-2 _____

EWZ: _____

Dopl1

Stężenie (%) _____

Zamierzone stężenie: _____

Niniejszym oświadczam, że produkt handlowy oraz zawarta w nim substancja lub mieszanina będą stosowane wyłącznie we wskazanych celach, który jest zgodny z prawem oraz została sprzedana lub dostarczona innemu nabywcy wyłącznie, jeśli dotyczy to podobne oświadczenie co do zamierzonego stężenia, przy poszanowaniu ograniczeń ustanowionych w rozporządzeniu (UE) 2015/1148 w odniesieniu do udostępnienia przystępnym użytkownikom.

Podpis: _____ Imię i nazwisko: _____

Szanowny: _____ Data: _____

KWAS AZOTOWY MIN. 53%

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H290 Może powodować korozję metali

H331 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/ zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/ prysznicem.

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem

P406 Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję/... o odpornej powłoce wewnętrznej



Dodatkowe oznakowanie:

EUH071 – Działa żrąco na drogi oddechowe.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Waga/Obj Net:

UN2031
RID/ADR 8, II

ZAWIERA:

Kwas Azotowy

CAS: 7697-37-2

WE: 231-714-2

Produkt posiada dodatkowe opcje:

KG-L: 25 KG