

Link do produktu: <https://chemialodz.pl/pax-18-5-litrow-un3264-8-iii-p-111.html>



PAX 18 5 litrów (UN3264, 8, III)

Cena brutto	55,35 zł
Cena netto	45,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SC-46

Opis produktu

PAX 18 - 5 litrów (7kg) (UN3264, 8, III)

wodny roztwór chlorku poliglinu o jasnożółtej barwie.

PAX jest koagulantem nieorganicznym opartym na trójwartościowym glinie Al_3+ .
PAX jest doskonałym środkiem strącającym i koagulacyjnym w procesach uzdatniania wody pitnej i oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych.

Zastosowanie:

Oczyszczania wody do picia zgodnie z atestem PZH,
Uzdatniania wody przemysłowej,
Koagulacji i strącania chemicznego ścieków komunalnych i przemysłowych,
Produkcji papieru i tektury,

Szczególne zalety stosowania pax-u w porównaniu z tradycyjnymi koagulantami nieorganicznymi:

wymaga mniejszych dawek,
powoduje szybkie tworzenie kłaczków,
umożliwia uzyskanie wyższego stopnia oczyszczania wody lub ścieków,
tworzy mniejsze ilości osadów,
pozwala na prowadzenie koagulacji w szerszym zakresie pH,
umożliwia łatwe i dokładne dozowanie.

Karta charakterystyk i specyfikacji technicznych dostępna na żądanie.

Zastrzeżenie

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne z naszą najlepszą wiedzą w dniu publikacji. Dokument ma na celu dostarczenie użytkownikom ogólnych informacji dotyczących bezpiecznego obchodzenia się, użytkowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, usuwania i uwalniania i nie stanowi żadnej gwarancji ani specyfikacji jakości, wyraźnej ani

domniemanej, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Użytkownicy powinni ustalić, czy produkt jest odpowiedni do ich użytku i czy może być używany bezpiecznie i zgodnie z prawem. Oprócz wszelkich zakazów użytkowania wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, Antidotum może dodatkowo zakazać lub ograniczyć sprzedaż swoich produktów do określonych zastosowań. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem Antidotum

PAX 18

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H290 Może powodować korozję metali. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.

P5 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.

P390 Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Dodatkowe oznakowanie:

Waga/Obj Net:

UN3264
RID/ADR 8, III

ZAWIERA:

Chlorek Poliglinu

CAS: 1327-41-9

WE: 215-477-2

Produkt posiada dodatkowe opcje:

KG-L: 5 L